

第12回 チバザビーフ枝肉研究会 黒毛和種

2019/10/10

出品 番号	上場 番号	生産者名称	性別	生年月日	月齢	父	母の父	生体 重量	枝肉 重量	歩留	格付	BMS	日一 芯	バラ 厚	単価	枝肉金額	買受人	備考
1	1001	最上 晃浩	去	2017/02	31	勝忠平	第20平茂		502		A4	6	65	7.8	2,051	1,029,602	1085	
2	1002	吾孫子 泰明	去	2017/01	33	久百合	福栄		565		A4	6	61	8.3	2,051	1,158,815	1085	
3	1003	伊藤 茂雄	去	2017/03	30	直太郎	安福久		500		A4	7	65	8.6	2,217	1,108,500	2635	
4	1004	(合)諸川牧場	去	2017/04	29	直太郎	安福久		606		A5	9	71	8.8	2,401	1,455,006	2385	
5	1005	(株)熱田牧場	去	2017/09	24	花平国	安福久		569		A4	6	68	7.5	2,115	1,203,435	2385	
6	1006	井村 幸雄	去	2017/02	31	花国安福	安茂勝		564		A4	7	60	9.1	2,191	1,235,724	1083	
7	1007	江口 幸太郎	去	2017/03	30	光平照	安福久		460		A5	12	80	7.0	2,546	1,171,160	2653	
8	1008	清宮 彦久	去	2017/03	30	隆之国	若茂勝		512		A4	7	54	8.0	2,200	1,126,400	1054	
9	1009	那須 幸一	去	2017/04	29	美津照重	百合茂		540		A5	12	63	8.2	2,149	1,160,460	1085	
10	1010	(有)緑興ヤマヨ総業	去	2017/04	29	美津百合	隆之国		450		A5	8	51	7.5	2,000	900,000	1085	
11	1011	岩淵 義徳	去	2017/02	31	美津照重	藤平茂(事業団)		522		A5	10	67	8.4	2,201	1,148,922	1040	
12	1012	岩淵 行雄	去	2017/02	31	龍之国	北茂安93		505		A5	9	62	8.8	2,126	1,073,630	1085	
13	1013	(株)TAK	去	2017/06	28	百合勝安	飛驒白清		566		A5	8	70	9.0	2,203	1,246,898	1048	
14	1014	高山 和視	去	2017/02	32	美津照重	百合茂		480		A5	10	60	8.3	1,947	934,560	1082	
15	1015	(株)高梨牧場	去	2017/02	31	幸紀雄	安福久		543		A5	12	100	9.9	2,871	1,558,953	1040	優秀賞
16	1016	(株)高梨牧場	去	2017/03	31	喜亀忠	安福久		539		A5	11	85	8.7	2,671	1,439,669	2416	
17	1017	(株)大川畜産	去	2017/03	30	徳悠翔	美国桜		495		A5	10	84	7.8	2,306	1,141,470	2533	
18	1018	小柴 絢也	去	2017/03	30	喜亀忠	華春福		510		A5	9	75	7.9	2,201	1,122,510	1067	
19	1019	(株)大川畜産	去	2017/04	29	幸紀雄	北福波		548		A5	12	80	9.8	2,813	1,541,524	2225	優良賞
20	1020	(株)牛久牧場	去	2017/08	25	花美千	百合茂		573		A4	7	71	8.5	2,041	1,169,493	1054	
21	1021	(農)宮澤農産	去	2017/02	31	美国桜	安福久		572		A5	12	121	10.5	2,912	1,665,664	2225	最優秀賞
A5=	14.0	A4=	7.0	A3=	A2=	A1=	5率	66.7	牝=	0頭								
B5=		B4=		B3=	B2=	B1=	4率	33.3	去勢=	21頭					2,301	1,218,685		
C5=		C4=		C3=	C2=	C1=	4.5率	100	計=	21頭					2,301	1,218,685		

第12回 チバザビーフ枝肉研究会 交雑種

2019/10/10

出品 番号	上場 番号	生産者名称	性別	生年月日	月齢	父	母の父	生体 重量	枝肉 重量	歩留	格付	BMS	ロー ス芯	バラ 厚	単価	枝肉金額	買受人	備考
1	1022	糸賀 光男	去	2017/07	26	北茂安93			612		A4	7	68	8.0	1,817	1,112,004	1040	最優秀賞
2	1023	(株)モーレッツファーム	去	2017/07	26	勝早桜5			640		B4	6	54	8.0	1,534	981,760	2653	
3	1024	高木 英明	去	2017/08	26	梅栄福			552		B3	4	59	8.2	1,423	785,496	1067	
4	1025	齋藤 茂樹	去	2017/06	28	勝早桜5			556		C3	5	47	7.9	1,392	773,952	1083	
5	1026	土屋 孝亮	去	2017/06	27	賢茂勝			572		A4	6	64	8.8	1,720	983,840	1040	優良賞
6	1027	越川 和行	去	2017/07	26	勝早桜5			576		B3	4	57	8.2	1,506	867,456	1040	
7	1028	篠本 正治	去	2017/07	26	百合勝安			557		C2	3	47	6.5	1,285	715,745	1040	
8	1029	(有)山崎牧場	去	2017/05	28	徳力2447			564		C3	4	52	7.5	1,391	784,524	1085	
9	1030	嶋田 春美	去	2017/06	27	光平照			541		C3	4	49	6.6	1,379	746,039	1085	
10	1031	(有)関口牧場	去	2017/07	26	勝早桜5			580		B4	6	60	7.8	1,627	943,660	1085	
11	1032	斉藤 良雄	去	2017/07	26	北国関7			518		B2	3	50	6.7	1,416	733,488	1085	
12	1033	小池 幸廣	牝	2017/09	24	北茂安93			580		B2	3	66	7.1	1,400	812,000	2639	
13	1034	(農)椎名牧場	牝	2017/08	25	花国安福			559		B4	5	59	8.4	1,612	901,108	1067	
14	1035	(株)宇井畜産	牝	2017/09	24	福増			517		A4	7	88	7.3	1,714	886,138	1059	優秀賞
15	1036	(株)宇井畜産	牝	2017/09	24	美津照重			460		B3	4	46	7.2	1,317	605,820	1085	
16	1037	石上 信幸	牝	2017/06	27	勝早桜5			473		A3	4	65	7.3	1,394	659,362	2639	
17	1038	石上 信幸	牝	2017/07	26	勝早桜5			498		A3	4	68	8.2	1,558	775,884	2596	
18	1039	(株)ISBファーム	牝	2017/06	28	芳之国			537		B2	3	50	6.8	1,102	591,774	1054	
19	1040	(株)ISBファーム	牝	2017/06	27	百合勝安			528		B3	3	53	7.4	1,305	689,040	2653	
20	1041	(株)御子神畜産	牝	2017/07	26	勝早桜5			528		B3	4	58	7.6	1,367	721,776	1054	
21	1042	(株)イワイ牧場	牝	2017/07	26	花国安福			473		B2	3	47	6.7	1,263	597,399	1085	
A5=	A4=	3.0	A3=	2.0	A2=	A1=	5率	牝=	10頭						1,405	724,030		
B5=	B4=	3.0	B3=	5.0	B2=	4.0	B1=	4率	28.6	去勢=	11頭				1,504	857,088		
C5=	C4=		C3=	3.0	C2=	1.0	C1=	4.5率	28.6	計=	21頭				1,459	793,727		

格付日：2019/10/10

# 牛枝肉格付明細書

チバザビー協議会 宮澤 武志

公益社団法人 日本食肉格付協会

東京事業所（公印省略）

番号	肥育者名	等級	歩留					肉質											その他		種別 性別	取引単価 (円) 枝肉 総重量 (Kg)
			歩留	肉質	枝肉重量 (左) (右)	胸最長筋 面積	ばらの 厚さ	皮下脂肪 の厚さ	歩留 基準値	BMS No.	脂肪交雑 等級	BCS No.	光沢	等級	締まり	きめ	等級	BFS No.	光沢と黄	等級		
1001		A-4	255.0 247.0	65	7.8	2.7	74.3	6	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5	オ	ばら	黒毛和種 去勢	502.0
1002		A-4	281.0 284.0	61	8.3	3.2	73.0	6	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	カ	もも	黒毛和種 去勢	565.0
1003		A-4	251.0 249.0	65	8.6	2.5	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	工	かた	黒毛和種 去勢	500.0
1004		A-5	305.0 301.0	71	8.8	2.1	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	606.0
1005		A-4	284.0 285.0	68	7.5	1.4	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	569.0
1006		A-4	283.0 281.0	60	9.1	2.8	73.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	564.0
1007		A-5	230.0 230.0	80	7.0	1.5	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	460.0
1008		A-4	256.0 256.0	54	8.0	2.5	73.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	512.0
1009		A-5	269.0 271.0	63	8.2	1.9	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	540.0
1010		A-5	225.0 225.0	51	7.5	2.6	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	ウ	僧帽	黒毛和種 去勢	450.0
1011		A-5	261.0 261.0	67	8.4	2.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	522.0
1012		A-5	251.0 254.0	62	8.8	2.9	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	505.0
1013		A-5	282.0 284.0	70	9.0	2.2	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	566.0
1014		A-5	240.0 240.0	60	8.3	1.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	オ	かた ローズ	黒毛和種 去勢	480.0
1015		A-5	272.0 271.0	100	9.9	2.3	80.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	543.0
1016		A-5	270.0 269.0	85	8.7	2.0	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	539.0
1017		A-5	250.0 245.0	84	7.8	1.8	77.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	495.0
1018		A-5	259.0 251.0	75	7.9	1.9	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	510.0
1019		A-5	274.0 274.0	80	9.8	1.8	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	548.0
1020		A-4	287.0 286.0	71	8.5	2.8	74.6	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	573.0
1021		A-5	287.0 285.0	121	10.5	1.9	83.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	572.0
1022		A-4	306.0 306.0	68	8.0	2.0	72.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			交雑種 去勢	612.0
1023		B-4	318.0 322.0	54	8.0	3.0	69.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			交雑種 去勢	640.0
1024		B-3	276.0 276.0	59	8.2	3.7	70.3	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 去勢	552.0
1025		C-3	276.0 280.0	47	7.9	3.3	68.9	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5	エ	かた	交雑種 去勢	556.0
1026		A-4	285.0 287.0	64	8.8	2.5	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			交雑種 去勢	572.0
1027		B-3	288.0 288.0	57	8.2	2.9	70.5	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5			交雑種 去勢	576.0
1028		C-2	278.0 279.0	47	6.5	3.5	67.7	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5			交雑種 去勢	557.0
1029		C-3	280.0 284.0	52	7.5	4.8	67.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 去勢	564.0
1030		C-3	271.0 270.0	49	6.6	5.9	66.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4			交雑種 去勢	541.0
1031		B-4	288.0 292.0	60	7.8	2.4	71.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4			交雑種 去勢	580.0
1032		B-2	259.0 259.0	50	6.7	3.2	69.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5			交雑種 去勢	518.0
1033		B-2	290.0 290.0	66	7.1	2.9	70.8	3	3	5	2	2	2	3	2	2	4	4			交雑種 めす	580.0
1034		B-4	280.0 279.0	59	8.4	2.7	71.2	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4			交雑種 めす	559.0
1035		A-4	260.0 257.0	88	7.3	2.4	75.0	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5			交雑種 めす	517.0
1036		B-3	229.0 231.0	46	7.2	3.4	69.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	ウ	僧帽 エ	交雑種 めす	460.0
1037		A-3	234.0 239.0	65	7.3	3.2	72.0	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5			交雑種 めす	473.0
1038		A-3	249.0 249.0	68	8.2	2.2	73.5	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 めす	498.0
1039		B-2	267.0 270.0	50	6.8	3.1	69.0	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5	イ	かた	交雑種 めす	537.0
1040		B-3	264.0 264.0	53	7.4	2.9	70.0	3	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5	ウ	ローズ	交雑種 めす	528.0
1041		B-3	266.0 262.0	58	7.6	3.8	69.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 めす	528.0
1042		B-2	236.0 237.0	47	6.7	2.5	69.8	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5	オ	かた	交雑種 めす	473.0