

格付日：2020/02/26

牛枝肉格付明細書

チバザビーフ協議会 宮澤 武志

公益社団法人 日本食肉格付協会

東京事業所（公印省略）

番号	肥育者名	等級	歩留		肉質											その他	取引単価 (円) 枝肉 総重量 (Kg)						
			歩留	肉質	枝肉重量 (左) (右)	胸層長筋 面積	ばら の厚さ	皮下脂肪 の厚さ	歩留 基準値	BMS No.	脂肪交雑 等級	BCS No.	光沢	等級	締まり			きめ	等級	BFS No.	光沢と質	等級	瑕疵
61		A-5	284.0	284.0	68	7.8	3.3	73.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	568.0
62		A-4	240.0	240.0	64	7.4	2.7	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			黒毛和種 去勢	480.0
63		A-3	241.0	238.0	55	7.3	1.6	74.0	3	3	5	3	3	3	3	3	4	4				黒毛和種 去勢	479.0
64		A-4	230.0	229.0	56	7.3	1.9	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	459.0
65		A-4	258.0	263.0	54	8.2	2.3	73.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5			黒毛和種 去勢	521.0
66		A-4	261.0	264.0	64	7.6	2.5	74.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5			黒毛和種 去勢	525.0
67		A-3	260.0	261.0	66	7.7	1.4	75.4	4	3	5	3	3	3	4	3	3	5	5			黒毛和種 去勢	521.0
68		A-4	239.0	241.0	63	7.8	1.9	75.1	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5			黒毛和種 去勢	480.0
69		A-5	279.0	278.0	74	8.2	3.4	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	557.0
70		A-4	289.0	291.0	66	8.4	2.8	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			黒毛和種 去勢	580.0
71		A-4	242.0	237.0	65	7.5	2.9	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	479.0
72		A-5	264.0	258.0	66	8.0	3.0	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	522.0
73		A-5	283.0	283.0	95	9.7	1.4	79.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	566.0
74		A-5	311.0	313.0	97	9.1	2.5	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	624.0
75		B-3	279.0	276.0	56	6.7	3.0	71.5	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5			黒毛和種 去勢	555.0
76		A-5	277.0	274.0	56	8.3	2.8	72.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	551.0
77		A-5	326.0	323.0	95	9.5	2.3	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	649.0
78		A-4	303.0	305.0	60	7.2	2.7	72.0	7	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	608.0
79		A-4	253.0	253.0	57	7.5	2.0	73.7	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5			黒毛和種 去勢	506.0
80		A-3	276.0	273.0	53	6.7	1.8	72.3	4	3	5	3	3	3	3	3	2	4	4			黒毛和種 去勢	549.0
81		A-4	239.0	236.0	68	7.5	1.9	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	475.0
82		A-5	248.0	252.0	62	6.7	1.3	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	500.0
83		A-5	295.0	292.0	77	8.6	2.1	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	587.0
84		A-4	266.0	262.0	51	7.0	1.4	72.8	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	528.0
85		A-5	307.0	302.0	86	9.3	2.8	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	609.0
86		A-4	245.0	243.0	47	7.3	2.4	72.1	7	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	488.0
87		A-5	285.0	285.0	98	8.8	1.6	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	570.0
88		A-5	303.0	297.0	65	8.0	2.7	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	600.0
89		A-5	292.0	289.0	66	8.4	1.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5			黒毛和種 去勢	581.0
90		A-4	306.0	301.0	73	7.4	2.2	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			黒毛和種 去勢	607.0

(様式A-1)

- 注) 1. 歩留等級はA, B, C、肉質等級は5, 4, 3, 2, 1とする。
 2. 歩留等級の補正は、その他の欄に①、②で記入する。
 3. BMSNo.、BCSNo.、BFSNo.の欄にはスタンダードのNo.を記入する。
 4. 肉質の各項目の等級の判定は判定基準により記入する。
 5. 瑕疵の略記号は、シミ→ア、ズル→イ、シコロ→ウ、アタリ→エ、カツジョ→オ、その他→カとする。
 6. 歩留基準値の算出に右半分の枝肉を使用した場合、枝肉重量(右)の欄に#を記入する。

格付日：2020/02/26

牛枝肉格付明細書

チバザビーフ協議会 宮澤 武志

公益社団法人 日本食肉格付協会

東京事業所 (公印省略)

番号	肥育者名	等級		枝肉重量 (左) (右)	歩留					肉質										その他		取引単価 (円) 枝肉 総重量 (Kg)		
		歩留	肉質		胸最長筋 面積	ばらの 厚さ	皮下脂肪 の厚さ	歩留 基準値	BMS No.	脂肪交雑 等級	BGS No.	光沢	等級	締まり	きめ	等級	BFS No.	光沢と質	等級	瑕疵	部位		種別 性別	
91		A-5		312.0 304.0	66	8.7	2.5	73.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5			黒毛和種 去勢	616.0	
92		A-5		287.0 287.0	78	9.7	2.5	76.6	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5				黒毛和種 去勢	574.0	
93		A-5		277.0 274.0	74	8.8	1.8	76.4	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5				黒毛和種 去勢	551.0	
94		B-4		279.0 274.0	56	8.2	3.8	71.8	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5				黒毛和種 去勢	553.0
95		A-5		267.0 261.0	55	7.4	1.7	73.3	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5				黒毛和種 去勢	528.0	
96		A-4		247.0 243.0	64	8.5	2.9	74.6	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5				黒毛和種 去勢	490.0
97		A-3		218.0 217.0	60	7.3	2.8	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5	エ	ばら		黒毛和種 去勢	435.0
98		A-5		241.0 232.0	59	7.6	2.8	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5				黒毛和種 めす	473.0
99		A-5		238.0 235.0	71	8.8	2.5	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5				黒毛和種 めす	473.0
100		A-4		246.0 245.0	68	7.3	2.8	74.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5				黒毛和種 めす	491.0
101		A-4		219.0 215.0	56	8.2	3.3	73.7	5	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5				黒毛和種 めす	434.0
102		A-4		222.0 221.0	54	8.4	2.8	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5				黒毛和種 めす	443.0
103		A-3		236.0 233.0	54	7.2	3.6	72.1	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5				黒毛和種 めす	469.0
104		A-4		319.0 316.0	77	8.3	4.0	73.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5				黒毛和種 めす	635.0
105		B-3		338.0 331.0	69	7.4	2.5	70.6	4	3	5	3	3	3	3	3	2	4	4	カ	ばら		交雑種 去勢	669.0
106		B-3		295.0 289.0	59	8.7	2.4	71.3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4	イ	ばら		交雑種 去勢	584.0
107		B-3		295.0 293.0	68	7.8	2.4	71.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4				交雑種 去勢	588.0
108		A-5		274.0 271.0	85	8.6	2.3	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5				交雑種 去勢	545.0
109		A-4		265.0 262.0	60	8.5	2.3	72.2	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5				交雑種 去勢	527.0
110		A-3		300.0 300.0	68	9.8	3.4	72.2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4				交雑種 去勢	600.0
111		A-4		300.0 298.0	76	8.3	2.0	73.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5				交雑種 去勢	598.0
112		B-3		313.0 317.0	57	7.8	2.7	69.7	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4				交雑種 去勢	630.0
113		A-3		309.0 308.0	70	8.7	2.8	72.0	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5				交雑種 去勢	617.0
114		B-3		288.0 293.0	57	9.3	4.5	69.8	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5				交雑種 去勢	581.0
115		B-3		306.0 303.0	60	8.0	2.3	70.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	カ	かた		交雑種 去勢	609.0
116		A-4		265.0 261.0	78	7.8	2.3	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5				交雑種 去勢	526.0
117		B-3		281.0 284.0	58	7.6	3.3	70.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5				交雑種 去勢	565.0
118		B-4		297.0 300.0	65	8.3	4.0	70.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	カ	ばら		交雑種 去勢	597.0
119		C-3		312.0 311.0	54	7.5	3.9	68.1	4	3	5	3	3	3	4	3	3	5	5				交雑種 去勢	623.0
120		B-3		263.0 263.0	47	7.7	2.5	69.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5				交雑種 去勢	526.0

(様式A-1)

- 注) 1. 歩留等級はA, B, C、肉質等級は5, 4, 3, 2, 1とする。
 2. 歩留等級の補正は、その他の欄に①, ②で記入する。
 3. BMSNo.、BGSNo.、BFSNo.の欄にはスタンダードのNo.を記入する。
 4. 肉質の各項目の等級の判定は判定基準により記入する。
 5. 瑕疵の略記号は、シミニア、スルーイ、シコリーウ、アタリーエ、カツジョーオ、その他→カとする。
 6. 歩留基準値の算出に右半分の枝肉を使用した場合、枝肉重量(右)の前に#を記入する。

格付日：2020/02/26

牛 枝 肉 格 付 明 細 書

チバザビーフ協議会 宮澤 武志

公益社団法人 日本食肉格付協会

東京事業所 (公印省略)

番号	肥育者名	等級	枝肉重量 (左) (右)	歩 留					肉 質										その他	種 別 性 別	取引単価 (円) 枝肉 総重量 (Kg)	
				歩留	肉質	胸最長筋 面積	ばらの 厚さ	皮下脂肪 の厚さ	歩留	基準値	BMS No.	脂肪交雑 等級	BCS No.	光沢	等級	締まり	きめ	等級				BFS No.
121		B-4	295.0 294.0	53	8.6	1.5	71.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			交雑種 去勢	589.0
122		A-4	306.0 304.0	70	8.2	2.5	72.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			交雑種 去勢	610.0
123		B-2	302.0 302.0	73	8.0	3.6	71.4	3	3	5	3	3	2	3	2	3	4	4			交雑種 去勢	604.0
124		A-3	336.0 333.0	86	8.8	3.2	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4			交雑種 去勢	669.0
125		B-4	322.0 319.0	87	9.1	5.4	71.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	イ	ばら	交雑種 去勢	641.0
126		A-4	311.0 312.0	67	10.2	3.2	72.2	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5			交雑種 去勢	623.0
127		B-4	295.0 295.0	70	8.3	3.8	71.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			交雑種 去勢	590.0
128		B-3	287.0 287.0	58	6.9	1.7	70.8	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 去勢	574.0
129		B-3	297.0 292.0	60	8.7	3.3	70.6	4	3	6	3	3	3	3	3	2	4	4	カ イ	もも ローズ	交雑種 去勢	589.0
130		B-3	270.0 272.0	58	8.1	2.4	71.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 去勢	542.0
131		A-4	309.0 316.0	67	8.3	1.6	72.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5	オ	もも	交雑種 去勢	625.0
132		B-3	308.0 310.0	68	8.6	3.2	71.4	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5			交雑種 去勢	618.0
133		A-4	306.0 301.0	74	8.8	3.0	72.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			交雑種 去勢	607.0
134		A-3	259.0 261.0	68	8.2	3.5	72.1	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5			交雑種 めす	520.0
135		B-3	265.0 266.0	71	7.0	4.2	70.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 めす	531.0
136		B-3	274.0 273.0	70	7.3	3.0	71.8	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 めす	547.0
137		B-4	302.0 303.0	69	8.3	4.8	70.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			交雑種 めす	605.0
138		C-2	314.0 310.0	64	9.0	6.0	68.5	3	3	5	2	2	2	3	2	3	4	4	カ イ	ばら	交雑種 めす	624.0
139		B-3	298.0 297.0	68	8.0	5.0	69.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			交雑種 めす	595.0
140		B-3	291.0 291.0	62	8.1	4.8	69.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4			交雑種 めす	582.0

(様式A-1)

枝番129(照依3エ,もも)

- 注) 1. 歩留等級はA, B, C, 肉質等級は5, 4, 3, 2, 1とする。
 2. 歩留等級の補正は、その他の欄に①, ②で記入する。
 3. BMSNo.、BCSNo.、BFSNo.の欄にはスタンダードのNo.を記入する。
 4. 肉質の各項目の等級の判定は判定基準により記入する。
 5. 瑕疵の略記号は、シミア、スルーイ、シコリーウ、アタリーエ、カツジョーオ、その他一カとする。
 6. 歩留基準値の算出に右半分の枝肉を使用した場合、枝肉重量(右)の前に#を記入する。